

## IMMAX NEO LITE TRIANGOLO 28W

Cena celkem: **3 055 Kč****(bez DPH: 2 525 Kč)**Běžná cena: **3 361 Kč**Ušetříte: **306 Kč**

Kód zboží: OSVIMM1307

Part No.: 07234L

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Variabilní osvětlení nejen pro chytrou domácnost - IMMAX NEO LITE TRIANGOLO

**LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE TRIANGOLO Smart** přináší světlo do každé místnosti. Svým minimalistickým designem skvěle zapadne například do moderní kuchyně, jídelny, ale také třeba obývacího pokoje. Vyznačuje se snadnou a rychlou **instalací bez nutnosti brány (Bridge)**, takže snížíte pořizovací náklady a flexibilní ovládání je možné bezdrátově pomocí **Bluetooth** a síť Wi-Fi.



Komunikace **přes Wi-Fi a protokol Tuya** vám umožní ovládat svítidlo **IMMAX NEO LITE TRIANGOLO** pomocí **mobilní**

**aplikace Immax NEO PRO.** Jednoduše nastavíte režim osvětlení, odstín barvy světla, jeho tón nebo intenzitu. Díky tomu vytvoříte v domácnosti jakoukoli atmosféru, ať už pro práci nebo relax. Samozřejmostí je také kontrola pomocí **dálkového IR ovladače**, který je součástí balení.



#### **IMMAX NEO LITE TRIANGOLO 28 W**

Závěsné LED svítidlo je skvělou volbou pro osvětlení kuchyňských ostrůvků a jídelních stolů. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítlidlo lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



tuya



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 28 W

**Světelný tok:** 1960 lm

**Barevná teplota:** 3000–6000 K

**Index podání barev:** >80

**Stmívání:** ano

**Minimální životnost:** 50 000 hodin

**Materiál:** kov + plast

**Vstupní napětí:** AC 220 V

**Rozměry:** 1250 × 40 mm

**Délka závěsu:** max. 1500 mm

**Barva:** černá

**Energetická třída (EEI):** G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)