

## MSI GAMING G32C4X 31,5"



Cena celkem:	<b>5 148 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 254 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 662 Kč</b>
Ušetříte:	<b>515 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0138
Part No.:	G32C4X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI Gaming G32C4X

#### Herní monitor s pokročilými technologiemi pro dokonalý herní zážitek.

Monitor MSI G32C4X nabízí **31,5"** zakřivený VA panel s **křivostí 1500R**, který zajišťuje maximální ponoření do hry. Díky rozlišení **Full HD (1920 x 1080 px)** a vysokému kontrastu **3 000 : 1** poskytuje živé barvy a hluboké černé tóny. Monitor disponuje obnovovací frekvencí **250 Hz** pro extrémně plynulé zobrazení a rychlou dobou odezvy **1 ms (MPRT)**, která eliminuje rozmazání pohyblivých objektů.

Technologie **AMD FreeSync™ Premium** synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s grafickou kartou v rozsahu **96 až 250 Hz**, čímž odstraňuje trhání a zadržávání obrazu. Monitor podporuje **HDR Ready** pro vylepšený dynamický rozsah a nabízí široký barevný gamut pokrývající **91,4 % DCI-P3** a **115 % sRGB**. Bezrámečkový design a pozorovací úhly **178°** zajišťují pohlcující herní zážitek z jakéhokoliv úhlu pohledu.



- Zakřivený 31,5" VA panel s křivostí 1500R pro maximální ponoření do hry a minimální únavu očí.
- Vysoká obnovovací frekvence 250 Hz a rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro plynulé zobrazení bez rozmazání.
- AMD FreeSync™ Premium technologie eliminuje trhání a zadržávání obrazu v rozsahu 96 až 250 Hz.
- Široký barevný gamut pokrývající 91,4 % DCI-P3 a 115 % sRGB pro realistické a živé barvy.
- Vysoký kontrast 3 000 : 1 a HDR Ready podpora pro lepší dynamický rozsah a detaily ve stínech.
- Anti-Flicker a Less Blue Light technologie pro ochranu očí při dlouhodobém hraní.

- Kompletní konektivita s 2x HDMI™ 2.0, DisplayPort 1.2a a audio výstupem pro sluchátka.
- Nastavitelný náklon -5° až 20° a podpora VESA montáže 100 x 100 mm pro flexibilní umístění.

### Herní funkce a technologie

Monitor nabízí pokročilé herní funkce včetně Night Vision pro lepší viditelnost ve tmavých scénách, Smart Crosshair pro přesné zaměřování a Alarm Clock pro sledování herního času. Funkce MPRT (Moving Picture Response Time) dále zkracuje dobu odezvy na 1 ms pro ostré zobrazení rychlých pohybů. Refresh Rate indikátor zobrazuje aktuální obnovovací frekvenci přímo na obrazovce.

### Konektivita a kompatibilita

Monitor je vybaven dvěma HDMI™ 2.0 porty podporujícími rozlišení až 1920 x 1080 px při 240 Hz, přičemž první HDMI™ port podporuje HDMI™ CEC pro ovládání kompatibilních zařízení. DisplayPort 1.2a umožňuje využití maximální obnovovací frekvence 250 Hz s aktivovaným DP OverClocking. Audio výstup 3,5 mm jack umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů.

### Obsah balení

externí napájecí adaptér, napájecí kabel, DisplayPort kabel, uživatelská příručka.



## Herní funkce Smart Crosshair

Zaměřovač automaticky mění barvu, takže je kdykoli viditelný. Pokud se barva zaměřovače překrývá s barvou pozadí, je to pro míření problematické.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 31,5" (80 cm)

**Rozlišení:** 1920 x 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** VA, zakřivený 1500R

**Obnovovací frekvence:** 250 Hz

**Doba odezvy:** 4 ms (GTG), 1 ms (MPRT)

**Jas:** 300 nitů

**Kontrast:** 3 000 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (dynamický)

**Barevný gamut:** 91,4 % DCI-P3, 115 % sRGB

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Konektory:** 1x DisplayPort 1.2a, 2x HDMI™ 2.0, 1x audio jack 3,5 mm

**Ergonomie:** náklon -5° až 20°

**VESA:** 100 x 100 mm

**Rozměry:** 709,4 x 509,4 x 248,7 mm (s podstavcem), 709,4 x 429,3 x 92 mm (bez podstavce)

**Hmotnost:** 6,3 kg (se stojanem), 5,5 kg (bez stojanu)

