

## ENDORFY ATLAS GS PRO SINGLE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 423 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 176 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 566 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>142 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | ACCEND1040                                    |
| Part No.:    | EY8F006                                       |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

---

**Popis**

---

**Endorfy Atlas GS Pro Single**

**Držák monitoru s plynovou pružinou, robustní konstrukcí a širokou škálou nastavení.**

Profesionální držák monitoru **Endorfy Atlas GS Pro Single** využívá **plynové pružení** testované na **20 000 cyklů** pro plynulé a přesné polohování displeje. Kovová konstrukce s posíleným mechanismem spolehlivě udrží monitory **až do velikosti 49" a hmotnosti 16 kg**, přičemž nabízí maximální dosah **63 cm** od montážního bodu.

# Built for the monitor you're dreaming of



DISPLAY UP TO 49"

WEIGHT UP TO 16 KG

READY FOR FUTURE UPGRADES

# Best-in-class ergonomics



360° ROTATION

ADJUSTABLE MOTION TENSION

SMOOTH ADJUSTMENT IN EVERY SITUATION

Držák nabízí kompletní spektrum nastavení včetně **otáčení  $\pm 180^\circ$**  pro polohování na výšku a na šířku, **náklon  $+25^\circ$  až  $-35^\circ$**  pro optimální úhel pohledu a **rotace celého ramene o  $360^\circ$** . Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech umožňují přizpůsobit odpor pohybu hmotnosti monitoru. Propracovaný systém **vedení kabelů s odnímatelným krytem** udržuje pracovní prostor v pořádku.

- Plynové pružení testované na 20 000 cyklů zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý pohyb
- Nosnost až 16 kg a podpora monitorů do 49 palců pokrývá širokou škálu modelů
- Maximální dosah 63 cm umožňuje flexibilní umístění monitoru v prostoru
- Kompletní škála nastavení: otáčení  $\pm 180^\circ$ , náklon  $+25^\circ/-35^\circ$ , rotace ramene  $360^\circ$
- Odnímatelný systém kabelového vedení s bezšroubovým připevněním na kolíky
- Odnímatelná VESA deska kompatibilní se standardy  $75 \times 75$  a  $100 \times 100$  mm včetně distančních podložek
- Dvě možnosti montáže: stolní svorka (10-50 mm) nebo průchodka otvorem (5-55 mm)

# Comfort without compromise with full adjustability

SWIVEL  $\pm 90^\circ$

PRECISION TILT  
 $+25^\circ / -35^\circ$

PIVOT  $\pm 180^\circ$

# Cables under control



## **Snadná instalace a kompatibilita**

Odnímatelná VESA deska umožňuje nejprve připevnit držák k monitoru a následně jej nasunout na rameno bez nutnosti držet displej. V balení jsou distanční podložky a delší šrouby pro kompatibilitu se zakřivenými panely a monitory s prohloubeným VESA upevněním.

## **Flexibilní montáž na stůl**

Vylepšená stolní svorka umožňuje dotahování shora bez nutnosti sahat pod desku stolu a gumová podložka chrání povrch před poškrábáním. Alternativně lze použít průchodkový systém pro montáž otvorem ve stolní desce.

## **Obsah balení**

Držák monitoru, stolní svorka a průchodka, VESA montážní deska, 2x odnímatelné kabelové kanály, sada montážních šroubů, sada instalačních nástrojů, uživatelská příručka.

# Detachable VESA plate

QUICK AND EASY  
INSTALLATION

IDEAL FOR  
CURVED MONITORS

ADAPTERS  
INCLUDED

ADDITIONAL SCREWS  
FOR ENHANCED TILT  
ADJUSTMENT





# Installation easier than you think

PROTECTIVE  
PAD

DESKS UP TO 55 MM THICK

CLAMP OR GROMMET MOUNTING



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet obrazovek:** 1

**Velikost obrazovky:** až 49"

**Maximální nosnost:** 16 kg

**Rozměry VESA:** 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

**Náklon:** -35° až +25°

**Otáčení:** -90° až +90°

**Rotace:** 360°

**Pivot:** ± 180°

**Tloušťka stolu (svorka):** 10-50 mm

**Tloušťka stolu (průchodka):** 5-55 mm

**Materiál:** ocel, plast, hliník

**Barva:** černá